

 PGM Proje Gözetim Mühendislik Project Inspection Engineering	LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.02
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No/ Tarih	09 / 26.09.2023
		Sayfa No	1/5

1. AMAÇ ve KAPSAM

Kuruluşlar, PGM Gözetim'den almış oldukları sertifika ve raporları , PGM logo ve markasını Sertifika üzerinde ve evrakları üzerinde belirli koşullar altında kullanırlar. Bu talimat PGM Gözetim logomuzun ve TÜRKAK akreditasyon markasının kullanımının nasıl olacağını ile ilgili kuralları ve şartları içerir.

Bu talimat aynı zamanda PGM logomuzun ve TÜRKAK akreditasyon markasının müşteri harici taraflarca usulsüz kullanılması durumu alınacak önlem ve koruyucu tedbirlere yönelik yapılacak faaliyetleri belirler.

2. SORUMLULAR

PGM Gözetim, PGM Gözetimden muayene hizmeti alan kuruluşlar ve belgelendirilmiş kuruluşlar sorumludur.

3. TANIMLAR

PGM logosu: PGM Gözetim'in kendi ismini tanıtmak için yazılı veya görsel materyallerde kullandığı logodur. PGM Gözetim logosu aynı zamanda düzenlenen tüm rapor ve sertifikalarda kullanılır.



PGM Sertifika Markası: PGM Gözetim tarafından belgelendirilmiş kuruluşların hangi standarda belgelendirildiklerini gösteren sertifika üzerine işaretlenmiş olan logodur.

PGM Bayrak Markası: PGM Gözetim tarafından belgelendirilmiş kuruluşların hangi standarda belgelendirildiklerini gösteren bayrak logosudur.

TÜRKAK Logosu : Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) kendi ismini veya akreditasyon programını tanıtmak için kullandığı sembol

	LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.02
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No/ Tarih	09 / 26.09.2023
		Sayfa No	2/5

TÜRKAK Akreditasyon Markası: PGM Gözetim'in uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yeterliliğinin Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylandığını, akreditasyon statüsünü göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon markası TÜRKAK logosunun altına, akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarası eklenmesi ile oluşturulur.

4. UYGULAMA

4.1. PGM logosunun kullanımı ve formatı

1. PGM logosu, yönetim sistemi PGM tarafından denetlenerek başarılı bulunan ve kayıt edilerek yönetim sistemi belgesi düzenlenen kuruluşlar tarafından kullanılabilir.
2. PGM' den belge almaya hak kazanan firmalar, PGM logosu, belgesi ve akreditasyon markasını, bu talimatta yazan şartlara ve "TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar" rehberindeki kurallara (Bakınız: www.turkak.org.tr / Rehberler/ R10-06) göre kullanmak durumundadır.
3. Logolar, kullanıldığı doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde PGM ve akreditasyon kuruluşunun sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.
4. PGM logoları ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.
5. PGM logoları ve akreditasyon markası, ürün veya hizmet onay işareti anlamı yaratacak şekilde kullanılamaz.
6. Firma logoları ve akreditasyon markası, kırtasiye malzemeleri; reklâm, tanıtım veya benzer amaçlı yayınlarda, broşürlerde veya materyallerde kullanabilir.
7. TÜRKAK Akreditasyon Logosu;
 - Taşıtların üzerinde
 - Binaların veya bayrakların üzerinde
 - Kart ve kartvizitler üzerinde kullanılamaz.

TÜRKAK Akreditasyon Markası, yukarıda belirtilenlerin dışında kullanıldığı yerlerde PGM Logosu ile ilişkili şekilde olmalı (Madde 5.1); PGM logosu veya isminden daha baskın veya geri planda olmamalıdır.

 PGM Proje Gözetim Mühendislik Project Inspection Engineering	LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.02
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No/ Tarih	09 / 26.09.2023
		Sayfa No	3/5

8. TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olsa dahi PGM tarafından Kalite Sistem Belgelendirilmesi yapılmış bir laboratuvar, düzenlediği deney raporları veya sertifikalarında TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanamaz.
9. Belge ve logolar üçüncü tarafa devredilemez.
- 10.PGM Logolarının orjinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir. Logolar, orijinal biçimlerini koruması, okunaklı kalması kaydı ile orantılı olacak şekilde büyütülebilir veya küçültülebilir. Ancak şekilleri hiç bir koşulda değiştirilemez.
- 11.Logoların renkli halleri www.pgminspection.com adresinde mevcut olup ilgili logoların baskı hazırlığında PGM ile irtibat sağlanmalıdır.
12. Yukarıda tanımda gösterilen formatta - renkte ve ebatta kullanılmalıdır.
13. Standarda ilişkin numara tanımlardaki PGM markası altındaki gibi logonun tam altında logoyu merkezleyecek şekilde konması gerekir.
14. A4 kağıdından büyük olan dökümanlarda (eni 30 cm geçmemesi gerekir) PGM den bu boyuttaki doküman için yeniden logo istenmesi gerekir.
15. Logoda kullanılacak Pantone kodları Gri : 430 , Mavi : 293 C , Siyah dır.
16. Bayrak ölçüleri masa için 13x25 cm, gönder bayrağı için 60x90 cm olacaktır.
17. Sertifikalarda yazılacak olan standart bilgileri ISO 9001 Mavi ile ifade edilmektedir.
18. Bayraklarda kullanılan şeritler ISO 9001 için 293 C Mavi olacaktır.
19. Markanın içinde yer alan logonun yüksekliği min 20 mm olmalıdır.
20. PGM Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir. Ancak Marka;
 - Belgelendirilmiş kuruluşun logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.
 - Belgelendirilmiş kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın veya geri planda olmamalıdır.
 - Her bir belgelendirme için aynı malzeme üzerine birden fazla basılmamalıdır.
21. Marka hologram veya kabartma olarak kullanılabilir.
22. Logoda herhangi bir tadilat (oynama) yapılamaz.
23. Kullanılacak olan zemin renkli ise marka beyaz bir fon içine alınmalıdır.

4.2. PGM logosunun tanıtım ve reklamlarda kullanımı

1. PGM markası kuruluşun statüsü hakkında yanlış bilgilendirme yapacak şekilde kullanılmamalıdır.

 PGM Proje Gözetim Mühendislik Project Inspection Engineering	LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.02
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No/ Tarih	09 / 26.09.2023
		Sayfa No	4/5

2. Bu talimattaki şartları karşılıyor olmak koşuluyla kuruluşlar markayı reklam, tanıtım , kırtasiye veya benzeri tanıtımlarda kullanabilirler.
3. Tanıtım Malzemeleri. terimi ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.
4. Antetli kağıtlarda kullanılan logo elektronik ortamda gönderilen ile uyuşmalıdır.
5. Kartvizitler üzerinde kuruluşun belgelendirilmesi ile ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.
6. Kuruluş üzerine marka koyacağı her türlü malzemeyi kullanıma almadan önce PGM nin onayını almalıdır.
7. Muayene / Belgelendirme kapsamında olmayan konularda kuruluş bir teklif verecekse eğer, teklifte; “Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir” şeklinde bir ibare bulunmalıdır.

4.3. Logonun kullanımı ile ilgili kısıtlamalar

1. Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde (bu talimatta belirtilen kurallar dışında) marka taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.
2. Binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.
3. Kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.
4. Herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır.
5. Her türlü belge ve raporda PGM den belgelendirilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilmelidir
6. Laboratuvar, test, kalibrasyon ve muayene raporlarında PGM logosu kesinlikle kullanılamaz.
7. PGM Logosunun kullanım şartları;

 PGM Proje Gözetim Mühendislik Project Inspection Engineering	LOGO KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.02
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No/ Tarih	09 / 26.09.2023
		Sayfa No	5/5

PGM Logo Kullanımı	Ürün (1) üzerinde	Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (2)	Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde
Açıklama olmaksızın	Kullanılamaz	Kullanılamaz	Kullanılabilir (4)
Açıklama (3) ile	Kullanılamaz	Kullanılabilir (4)	Kullanılabilir (4)

- (1). Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir.
- (2). Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.
- (3). "(Bu ürün) Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 standardına göre belgelendirilen bir kuruluştadır." şeklinde açık bir ifade olmalıdır.
- (4). Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

4.4. Muayene Faaliyetlerinde TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanımı :

1. Muayene Faaliyetleri sonunda düzenlenecek rapor/sertifikalarda TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK Rehber Doküman R 10-06'ya uygun olarak akredite olunan muayene kapsamlarında kullanılabilir.
2. PGM logosu ile birlikte TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılacak muayene sertifika/rapor listesi LS.13.01.01 de verilmiştir. Bu listede belirtilen dokümanlar dışında TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene dokümanlarında kullanılmayacaktır.

5. İLGİLİ STANDARTLAR – DOKÜMANLAR – FORMLAR – KAYITLAR

- TS EN ISO/IEC 17020 Standardı
- TS EN ISO/IEC 17021-1 Standardı
- Sistem Belgelendirme süreci - SAS 17 01
- TÜRKAK Rehber Doküman R 10-06 ([TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar](#))
- TL.13.01 Muayene Faaliyetleri Rapor ve Sertifika Hazırlama Talimatı
- LS.13.01.01 TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılacak muayene sertifika/rapor listesi
- www.pgminspection.com
- TS ISO/IEC 17030 – Uygunluk değerlendirme – Üçüncü taraf uygunluk işaretleri için genel şartlar

Doküman No	TL 17.01.02
İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
Rev. No/ Tarih	09 / 26.09.2023
Sayfa No	6/5

6. MÜŞTERİ HARİCİ TARAFLARIN LOGO-MARKA KULLANIMI

PGM logomuzun müşteri harici taraflarca yada PGM'den hizmet alınan kapsam dışında kullanılması yasaktır. PGM logomuzun ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının usulsüz kullanılması tespit edilmesi durumunda ilgili Kurumlara bilgilendirme yapılarak söz konusu ürünün piyasaya arzını kısıtlamak ya da yasaklamak veya ilgili Yönetmeliklerde belirtilen prosedürlere uygun olarak piyasadan çekilmesini sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması sağlanır. Usulsüz kullanımın başka ürün yada hizmetler için kullanılıp kullanılmadığı geçmişe doğru da araştırılır.

İlgili usulsüz kullanım hakkında ürünün ve/veya belgenin geçersiz olduğu ile ilgili web sitemiz üzerinden ve basın yoluyla gerekli bilgilendirmeler kamuoyuna yapılır.

Ayrıca PGM'nin bu süreçte uğrayacağı tüm maddi/manevi zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak üzere; usulsüz kullanım yapan kuruluş hakkında ilgili mercilere başvurularak gerekli tüm yasal işlemler başlatılır.

7. REVİZYON BİLGİSİ

Rev.No.	Rev.Tarihi	Açıklama
01		
02		
03	29.07.2010	Madde 4'te düzenleme yapıldı.
04	21.03.2014	Madde 4.3te düzenleme yapıldı.
05	02.12.2014	Madde 4.3 ve Madde 5'de düzenleme yapıldı.
06	23.03.2015	Madde 5 de genel düzenleme yapıldı.
07	20.10.2017	Müşteri harici tarafların logo ve OK kimlik numaramızı kullanılması durumu ile ilgili düzenlemeler eklendi.
08	22.12.21	Eski madde 4.3 iptal edildi, 4,4 maddesi 4.3 olarak değiştirildi. Yönetmelik ve CE ile ilgili maddeler kaldırıldı, madde 5 te yönetmelikler listeden çıkartıldı.
09	26.09.23	Madde 3 – Tanımlar kısmı güncellendi. Madde 4 –Uygulama kısmında genel düzenlemeler yapıldı. Madde .4.4. Muayene Faaliyetlerinde TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanımı bilgileri eklendi.